

VOETBAL

Wij hebben de afgelopen jaren vele voetbalaccommodaties in geheel Nederland mogen inrichten, waaronder AZ Alkmaar, AFC Ajax, Feyenoord, PSV, ADO Den Haag, Cambuur Leeuwarden, PEC Zwolle en FC Oss. Ons leveringsprogramma voor voetbal is dan ook zeer uitgebreid.

Naast wedstrijddoelen, jeugd-doelen en trainingsdoelen, leveren wij ook dug-outs, reclameprofielen, tribunes, tribunestoelen, schoonloopmatten en nog veel meer. Met het kwaliteitsconcept '**scoren met kwaliteit**' bieden wij meer zekerheid in de keuze voor duurzame, veilige en kwalitatief hoogwaardige sport- en inrichtingsmaterialen.

Veel van onze producten worden geleverd met maar liefst 8 jaar garantie op de gelaste onderdelen van de aluminium constructie en daarnaast zijn deze producten voorzien van een TÜV-certificaat (getest op kwaliteitsnormen DIN/EN).

Wij zijn u graag van dienst bij de voorbereiding van een te realiseren voetbalaccommodatie met onze online bestekservice of een persoonlijk advies over de toe te passen inrichtingsmaterialen.

Details van

WEDSTRIJDDOELEN

Netbeugels met inwendige bevestiging



Volledig gelast grondraam



Inwendige scharnier voor grondraam



Details van

ONZE NETBEVESTIGINGEN

Ingefreesde netbevestiging met (optioneel) anti-diefstal / netborging voor doelnetten, rubberen netborging FLEXi of kunststof netborgingsblokjes.

Ingefreesde netbevestiging



optie: aluminium netborging



OPTIE BIJ DE
INGEFRESDE
NETBEVESTIGING

optie: FLEXi netborging



OPTIE BIJ DE
INGEFRESDE
NETBEVESTIGING

Kunststof netborgingsblokjes



Kwaliteitsconcept

SCOREN MET KWALITEIT


Hoekverbinding inwendig versterkt



Grondraam door het profiel



Netbeugel door het profiel en rondom afgelast



W&H Sports heeft het kwaliteitsconcept 'scoren met kwaliteit' ontwikkeld. Dit concept houdt in dat W&H Sports op veel producten maar liefst 8 jaar garantie op de gelaste onderdelen van de aluminium constructie geeft en dat deze materialen tevens met TÜV-certificaat worden geleverd (getest op kwaliteitsnormen DIN/EN). Deze producten zijn onder andere te herkennen aan ons kwaliteitssymbool.

Your goal is our sport!



Video van
onzenetbevestigingen



Wedstrijddoel (732x244 cm) met spanstangen

Aluminium voetbaldoel van 732x244 cm met spanstangen voor vrije netophanging. Het doelprofiel van aluminium-ovaalprofiel van 100x120 mm is voorzien van witte poedercoating. Hoekverbindingen zijn volledig gelast, inwendig versterkt en voorzien van een borging tussen palen en lat. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal / netborging. Exclusief grondpotten, grondraam en doelnet. TÜV-gecertificeerd.



Artikelnr. 26000205



Voetbaldoel met horizontale netstangen.

Doelprofiel van aluminium-ovaalprofiel van 100x120 mm is voorzien van witte poedercoating. Hoekverbindingen zijn volledig gelast, inwendig versterkt en voorzien van een borging tussen palen en lat. De horizontale netstang is van massief aluminium met een doorsnede van Ø 40 mm en een lengte van 80 cm. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal / netborging. Exclusief grondpotten, grondraam en doelnet. Optioneel: netbeugels (P-model) in plaats van horizontale netstang (zie inzetfoto).



Artikelnr. 26000204

Meerprijs voor ronde netbeugels

Artikelnr. 060NB204



Antidiefstal / netborging (aluminium)

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen worden voorzien van antidiefstal / netborging door (blank) aluminium profielen die met een inbus in de doelpaal en doellat kunnen worden geborgd. Tegen meerprijs ook in kleur wit leverbaar. Zeer fraaie netbevestiging!

Doelen met spanstangen

Artikelnr. 06DIFB20

Doelen met netstangen of beugel

Artikelnr. 06DIFBB2



Antidiefstal / netborging rubber)

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen tevens worden voorzien van een rubberen ('FLEXI') netborging / antidiefstal.

Artikelnr. S6W02006



Grondraam "Player Safe"

Grondraam "Player Safe" opklapbaar met ingefreesde netbevestiging, diepte 200 cm voorzien van polstering. Dit zorgt voor extra veiligheid voor spelers en keepers. Toe te passen op het voetbaldoel met spanstangen (kooimodel).



Artikelnr. 26GG2071



Standaard grondpot

Met positionerings- en centreerlijsten voor extra stabiliteit. De onderzijde van de grondpot is voorzien van een ruimte voor vuil-/zandopslag. Inclusief losse aluminium deksel.

Voor wedstrijddoelen **Artikelnr.** 00HN2001

Voor spanstangen **Artikelnr.** 00HO2002



Speciale grondpot

Met positionerings- en centreerlijsten voor extra stabiliteit. De onderzijde van de grondpot is voorzien van een ruimte voor vuil-/zandopslag. Inclusief dekselruimte en aluminium deksel (bekleedbaar voor kunstgras) aan ketting.

Voor wedstrijddoelen **Artikelnr.** 00SH2005

Voor spanstangen **Artikelnr.** 00SH2004



Grondraam voor wedstrijddoel

Volledig gelast aluminium grondraam met gelaste ogen voor netbevestiging met touw, staaldraad (optie) of stangensysteem (optie). Zijliggers van het grondraam van aluminium rondprofiel en achterligger van rechthoekprofiel. Grondraam kan eenvoudig worden opgeklapt door scharnierpunt met inliggende bevestiging voor doelpaal.



Diepteuitvoering in 150 of 200 cm

Artikelnr. 06002071



Grondraam voor wedstrijddoel

(inclusief stangensysteem / staaldraad)

Volledig gelast aluminium grondraam met gelaste ogen voor netbevestiging. Zijliggers van het grondraam van aluminium rondprofiel en achterligger van rechthoekprofiel. Grondraam kan eenvoudig worden opgeklapt door scharnierpunt met inliggende bevestiging voor doelpaal. Hoekverbindingen zijn extra versterkt uitgevoerd en het grondraam is voorzien van stangensysteem of staaldraad voor bevestiging van het doelnet aan het grondraam.



Diepteuitvoering in 150 of 200 cm

Artikelnr. 06002009



Staaldraad voor bevestiging doelnet aan grondraam

Geplastificeerde staalkabel voor bevestiging doelnet aan grondraam van wedstrijddoel.

150 cm

Artikelnr. 06SB0278

200 cm

Artikelnr. 06SB0378

Jeugd / 150 cm

Artikelnr. 07S29278



Stangensysteem voor bevestiging doelnet aan grondraam

Aluminium stangensysteem voor bevestiging doelnet aan grondraam van wedstrijddoel. Op aan vraag en tegen meerprijs kan het stangensysteem eventueel worden beveiligd met een slot. Diepteuitvoering in 150 of 200 cm.

150 cm

Artikelnr. 06000278

200 cm

Artikelnr. 06000378

Jeugd / 150 cm

Artikelnr. 07000278



Grondraam 'Premier League'

Wordt verzonken (onder maaiveld) aangebracht waardoor er geen letselgevaar is voor keepers en spelers.
Het grondraam wordt afgedekt door een deksel (eventueel te bekleden met kunstgras).
Het grondraam kan eventueel ook worden uitgevoerd met een kabelschacht voor leidingen en kabels.

Exclusief kabelschacht **Artikelnr.** 060205PL

Inclusief kabelschacht **Artikelnr.** 060205PLS



Manchet voor doelpaal wedstrijdgoal

Aluminium manchet tegen grasvorming bij doelpaal en voorkomt vuil/zand/infill tussen doelpaal en grondpot.

Artikelnr. 26000085







Gelaste doelgrepen



Hoekverbinding inwendig versterkt



Netbeugel door het profiel



Optioneel: Wielen voor verrijden breedterichting



Optioneel: Wielen voor verrijden lengterichting



Optioneel: Wielen aan zijkant (kruiwagenmodel)



Optioneel: Geïntegreerde gewichten



KIJK OOK
EENS OP
VOETBALVEILIG.NL

Verplaatsbaar trainingsdoel 732 x 244 cm uitvoering 80/200 cm

Volledig gelast aluminium trainingsdoel, afmetingen 732 x 244 cm, diepte boven is 80 cm en diepte onder is 200 cm. Het doel is volledig gelast en voorzien van volledig gelaste en inwendig versterkte hoekverbindingen.

Doelprofiel van aluminium-ovaalprofiel van 100x120 mm en het grondraam van aluminium rechthoekprofiel 75x50x3 mm. Het grondraam heeft gelaste ogen voor netbevestiging en is voorzien van gelaste draaggrepen. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal / netborging. Overige opties zijn: transportwielen, geïntegreerd gewicht voor grondraam en doelprofiel in kleur wit. TÜV-gecertificeerd.



Artikelnr. 26002031

Verplaatsbaar jeugdgoal (500 x 200 cm / 600 x 200 cm)

Volledig gelast aluminium jeugdgoal, afmetingen 500 x 200 cm of 600 x 200 cm, diepte boven is 80 cm en diepte onder is 150 cm. Het doel is volledig gelast en voorzien van volledig gelaste en inwendig versterkte hoekverbindingen. Doelprofiel van aluminium-ovaalprofiel van 100x120 mm en het grondraam van aluminium rechthoekprofiel 75x50x3 mm. Het grondraam heeft gelaste ogen voor netbevestiging en is voorzien van gelaste draaggrepen. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal / netborging. Overige opties zijn: transportwielen, geïntegreerd gewicht voor grondraam en doelprofiel in kleur wit. TÜV-gecertificeerd.



500 x 200 cm **Artikelnr.** 27010072

600 x 200 cm **Artikelnr.** 24000628



Trainingsdoel met vrije netophanging

Volledig gelast aluminium trainingsdoel met netbeugels voor vrije netophanging. Afmetingen 732 x 244 cm en diepte boven bedraagt ca. 190 cm en beneden ca. 210 cm. Het doel is volledig gelast en voorzien van volledig gelaste en inwendig versterkte hoekverbindingen. Het doel kan voorzien worden van een ingefreesde netbevestiging of kunststof netborgingsblokjes. Waarbij de ingefreesde netbevestiging ook kan worden voorzien van een aluminium of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Ons trainingsdoel met vrije netophanging voldoet aan de huidige eisen van de FIFA en KNVB. Het doelprofiel en het grondraam is van ovaal profiel, 120 x 100 mm en de netbeugels voor vrije netophanging hebben een diameter van 60 mm. Doelnetten van zowel 80/200 cm of 200/200 cm kunnen in dit trainingsdoel met vrije netophanging worden bevestigd.



Artikelnr. 26FG1177



Inklapbaar trainingsdoel (voor stadions)

Aluminium, inklapbaar trainingsdoel voor stadions in afmetingen 732 x 244 cm met diepte boven 80 cm en diepte onder 200 cm. Het doel is voorzien van inklapbare netbeugels en grondraam en wordt veelal naast de wedstrijddoelen in stadions gebruikt, tijdens de warming-up voor keepers. Op deze manier kan grasschade in het 16 meter gebied worden voorkomen. Het inklapbaar trainingsdoel kan worden op- en afgebouwd en neemt weinig ruimte in beslag zodat het doel gemakkelijk achter de boarding kan worden opgeborgen en niet het zicht belemmerd van de supporters. Het inklapbaar trainingsdoel (voor stadions) kan voorzien worden van een ingefreesde netbevestiging of kunststof netborgingsblokjes. Waarbij de ingefreesde netbevestiging ook kan worden voorzien van een aluminium of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bekijk hier onze overige aluminium voetbaldoelen en trainingsdoelen!



Artikelnr. 2602031S2



Scharnierbaar stadiondoel (Roaler Goal)

Om grasschade in het 16 meter gebied te voorkomen, hebben wij een scharnierbaar trainingsdoel 'Roaler Goal' voor stadions ontwikkeld. Dit doel kan bijvoorbeeld naast de wedstrijdgoelen worden gebruikt in stadions tijdens de warming-up voor keepers. Het doel kan worden op- en afgebouwd en neemt weinig ruimte in beslag zodat het doel gemakkelijk achter de boarding kan worden opgeborgen en niet het zicht belemmert van supporters. Afmetingen 732 x 244 cm, diepte boven is 80 cm en diepte onder is 200 cm.

Artikelnr. 060KL203

Verplaatsbaar trainingsdoel met spanstangen

Verplaatsbaar trainingsdoel met spanstangen in afmetingen 732x244 cm, diepte boven en onder is 200 cm. Het doel wordt demontabel geleverd en is voorzien van een ingefreesde netbevestiging. Doelpalen, doellat en grondraam zijn wit gelakt en de spanstangen zijn zwart gelakt. Het doel is voorzien van transportwielen met hefsysteem en kan eenvoudig worden verplaatst.

Artikelnr. 26205SWK



Jeugddoel met horizontale netstangen

Aluminium. Voor plaatsing in grondpotten. Het doelprofiel van aluminium-ovaleprofiel van 100x120 mm is voorzien van witte poedercoating. Hoekverbindingen zijn volledig gelast, inwendig versterkt en voorzien van een borging tussen palen en lat. De horizontale netstang is van massief aluminium met een doorsnede van Ø 40 mm en een lengte van 80 cm. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal / netborging. Exclusief grondpotten, grondraam en doelnet. TÜV-gecertificeerd.

- Afmetingen: 500 x 200 cm.

Artikelnr. 27010076



Standaard grondpot

Met positionerings- en centreeerlijsten voor extra stabiliteit. De onderzijde van de grondpot is voorzien van een ruimte voor vuil-/zandopslag. Inclusief losse aluminium deksel.

Voor wedstrijddoelen **Artikelnr.** 00HN2001

Voor spanstangen **Artikelnr.** 00HO2002



Speciale grondpot

Met positionerings- en centreeerlijsten voor extra stabiliteit. De onderzijde van de grondpot is voorzien van een ruimte voor vuil-/zandopslag. Inclusief dekselruimte en aluminium deksel (bekleedbaar voor kunstgras) aan ketting.

Voor wedstrijddoelen **Artikelnr.** 00SH2005

Voor spanstangen **Artikelnr.** 00SH2004



Grondraam voor jeugddoel

Volledig gelast aluminium grondraam met gelaste ogen voor netbevestiging met touw, staaldraad (optie) of stangensysteem (optie). Zijliggers van het grondraam van aluminium rondprofiel en achterligger van rechthoekprofiel. Grondraam kan eenvoudig worden opgeklapt door scharnierpunt met inliggende bevestiging voor doelpaal.

Diepte uitvoering in 150 cm

Artikelnr. 07002072





Klapbare jeugddoelen 'model Amsterdam'

Aluminium jeugddoel, kan naar rechts of naar links worden ingeklapt. Het doelprofiel is van aluminium-ovaalprofiel van 100 x 120 mm met volledig gelaste en inwendig versterkte hoekverbindingen. De lengte van de draaiarmen wordt afgestemd op de uitloop van het veld. De onderste armen zijn voorzien van wielen zodat het doel eenvoudig naar links of naar rechts kan worden verreden. Het grondraam is opklapbaar en als het grondraam naar beneden wordt gebracht staat het doel zeer stabiel. Het doel is te beveiligen tegen onbevoegd gebruik. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal/netborging. Exclusief grondpotten en doelnet. Optioneel is het doelprofiel in kleur wit. Zeer robuuste uitvoering! TÜV-gecertificeerd.



**Instructievideo
in- en uitkappen**



Artikelnr. 27000888



Verplaatsbaar jeugddoel 300 x 100 cm

Volledig gelast aluminium jeugddoel. Het doel is volledig gelast en voorzien van volledig gelaste en inwendig versterkte hoekverbindingen. Doelprofiel van aluminium-ovaalprofiel van 100 x 120 en het grondraam van aluminium rechthoekprofiel 75 x 50 x 3 mm. Het grondraam heeft gelaste ogen voor netbevestiging. Netbevestiging ingefreesd, met kunststof netborgingsblokjes of rubberen ('FLEXI') netborging / anti-diefstal. Bij onze ingefreesde netbevestiging kunt u ook kiezen voor de optie anti-diefstal / netborging.



- Afmetingen: 300 x 100 cm.
- Diepte: 80 cm.

Artikelnr. 24000318





Mini-trainingsdoel (ovaalprofiel)

Volledig gelast aluminium, voorzien van ingefreesde netbevestiging. Het doel is tweezijdig te gebruiken. TÜV-gecertificeerd.



- 50 x 70 cm **Artikelnr.** 26001109
- 120 x 80 cm **Artikelnr.** 26001181
- 180 x 120 cm **Artikelnr.** 26001108



Jeugd- en minidoelen (BASIC)

Volledig gelast aluminium jeugd- en minidoelen (rondprofiel 80 mm) in drie afmetingen. De doelen zijn volledig gelast en voorzien van kunststof netborgingsblokjes. De doelen van de BASIC-lijn zijn stapelbaar en verkrijgbaar in blank aluminium of witte poedercoating (tegen meerprijs ook in andere RAL-kleuren).

- 120 x 80 cm **Artikelnr.** 268023120
- 150 x 100 cm **Artikelnr.** 268023150
- 180 x 120 cm **Artikelnr.** 268023180
- 300 x 100 cm **Artikelnr.** 268023300



Inklapbaar minidoelen

Aluminium minidoel (rondprofiel 80 mm) met inklapbare netbeugels en kunststof netborgingsblokjes. Diepte boven 30 cm en diepte onder 60 cm.

- 120 x 80 cm **Artikelnr.** 268K23120
- 180 x 120 cm **Artikelnr.** 268K23180


Mini-trainingsdoel

Volledig gelast aluminium mini-trainingsdoel (vierkant-profiel), voorzien van geïntegreerde kunststof netborgingsblokjes, inclusief doelnet. Tegen meerprijs ook leverbaar in ovaalprofiel!

- 120 x 80 cm **Artikelnr.** 26SAM281
- 180 x 120 cm **Artikelnr.** 26SAM381
- Meerprijs voor ovaalprofiel
Artikelnr. 06OVAL11

Mini-trainingsdoel met inklapbare netbeugels

- 120 x 80 cm **Artikelnr.** 26SAM208
- 180 x 120 cm **Artikelnr.** 26SAM308



Inklapbaar minidoel

Aluminium inklapbaar minidoel voor trainingen of recreatief gebruik.

- 120 x 80 cm **Artikelnr.** 06SAM332
- 155 x 100 cm **Artikelnr.** 06SAM333
- 180 x 120 cm **Artikelnr.** 06SAM338



Mini-trainingsdoel

Volledig gelast aluminium mini-doel voor trapveld/speelplein met achterzijde van aluminium spijlenconstructie (Ø 30 mm), TÜV gecertificeerd - open dakconstructie volgens DIN/EN 15312

- 120 x 80 cm **Artikelnr.** W0805008
- 180 x 120 cm **Artikelnr.** W0805009



Geïntegreerd gewicht met transportwielen voor verplaatsbare doelen

Verplaatsbare doelen kunnen kantelen en dus omvallen. Voor een veilig gebruik en het voorkomen van ongevallen en letsels, adviseren wij om verplaatsbare doelen te verankeren of te verzwaren. Voor verplaatsbare doelen op kunstgras hebben wij doelen met geïntegreerde gewichten en transportwielen volgens DIN/EN en TÜV.



Type doel	Diepte	Gewicht	Artikelnr.
Training 732 x 244 cm	200 cm	100 kg	Artikelnr. 06RIR100
Jeugd 600 x 200 cm	150 cm	125 kg	Artikelnr. 07RIR125
Jeugd 500 x 200 cm	150 cm	125 kg	Artikelnr. 07RIR125
Jeugd 300 x 200 cm	150 cm	125 kg	Artikelnr. 08RIR125
Jeugd 300 x 100 cm	200 cm	100 kg	Artikelnr. 08RIR100



Tegen meerprijs kunnen de doelen ook schuin op het grondraam worden geplaatst voor het verrijden van het doel in lengterichting.

Artikelnr. 00RAD775



Gewicht met transportwielen

Voor achterzijde grondraam van een mini-trainingsdoel. Uitvoering in aluminium of verzinkt staal (nog te vullen met zand).

Aluminium – 120 x 80 cm – (ca. 30 kg)	Artikelnr. 00120A83
Aluminium – 180 x 120 cm – (ca. 40 kg)	Artikelnr. 00180A83
Staal – 120 x 80 cm – (ca. 40 kg)	Artikelnr. 00120S83
Staal – 180 x 120 cm – (ca. 40 kg)	Artikelnr. 00180S83



Gewicht voor verplaatsbare doelen

Gewicht voor grondraam van verplaatsbaar jeugd- of trainingsdoel tegen omvallen en kantelgevaar. Het gewicht is voorzien van draaggrepen en dient nog te worden gevuld met zand. Hoeveelheid gewicht dient te worden afgestemd op de diepte uitvoering van het doel (zie overzicht volgens TÜV). Ook in verrijdbare uitvoering met polyamide transportwielen.

Tot 100 kg	Artikelnr. 00001S41
Tot 100 kg - verrijdbaar	Artikelnr. 00001S40
Tot 70 kg	Artikelnr. 00000S41
Tot 70 kg - verrijdbaar	Artikelnr. 00000S40



Geïntegreerde adapter met inzetstuk

Geïntegreerde adapter voor verplaatsbare jeugd- en trainingsdoelen. Door een drukknop kan het verplaatsbare doel worden verankerd door een uitschuifbare adapter in een grondpot met bijbehorende inzetstuk. Wij adviseren om bij de keuze van een geïntegreerde adapter ook te kiezen voor onze multifunctionele grondpot (artikelnr. 00HN2001M).

Artikelnr. 07ADP100



Multifunctionele grondpot

Rondom voorzien van een verbrede bovenrand en inclusief verzwaarde deksel die bekleedbaar is voor kunstgras. Speciaal ontwikkeld voor multifunctioneel gebruik van het sportveld waarop diverse sporten kunnen plaatsvinden.

Artikelnr. 00HN2001M



Spiraalankers (natuurgras)

Voor verankering van verplaatsbare doelen in natuurgras.

Set (4 stuks) **Artikelnr.** 00000067



Grondankers (natuurgras)

Voor verankering van verplaatsbare doelen in natuurgras, inclusief gereedschap voor het verwijderen van aangebrachte grondankers. Lengte: 40 cm.

Set (4 stuks) **Artikelnr.** 00000070



Verankering voor verplaatsbare doelen

Bestaande uit een grondpot en verankering voor het grondraam van verplaatsbare doelen. Optioneel is een verbrede rand aan de grondpot voor het bekleden van kunstgras.

Set (2 stuks) **Artikelnr.** 00000076



Staaldraad

Geplastificeerd. Voor bevestiging doelnet aan grondraam voetbaldoel.

150 cm **Artikelnr.** 06SB0278

200 cm **Artikelnr.** 06SB0378

150 cm (jeugd) **Artikelnr.** 07S29278




Stangensysteem

Aluminium. Voor bevestiging doelnet aan grondraam voetbaldoel. Kan eventueel beveiligd worden met een slot.

150 cm **Artikelnr.** 06000278

200 cm **Artikelnr.** 06000378

150 cm (jeugd) **Artikelnr.** 07000278



Antidiefstal / netborging (aluminium)

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen worden voorzien van antidiefstal / netborging door (blank) aluminium profielen die met een inbus in de doelpaal en doellat kunnen worden geborgd. Tegen meerprijs ook in kleur wit leverbaar. Zeer fraaie netbevestiging!

Artikelnr. 06DIFB20

Antidiefstal / netborging rubber

Onze doelen met ingefreesde netbevestiging kunnen tevens worden voorzien van een rubberen ('FLEXI') netborging / antidiefstal.

Artikelnr. S6W02006



Transportsysteem met hefboom

Voor het verrijden van verplaatsbare doelen. Door de hefboom omhoog te brengen kan het doel worden verreden en bij het omlaag brengen van de hefboom staat het doel stabiel. Ook en in het bijzonder geschikt voor verplaatsbare doelen met verzwaard grondraam.

Artikelnr. 00RAD100



Transportsysteem

Voor verplaatsbare doelen met verzwaard grondraam en transportwielen.

Voor trainingsdoelen

Artikelnr. 06TWG771

Voor jeugdgoelen

Artikelnr. 07TWG771



Transportsysteem voor wedstrijddoelen

Artikelnr. 06002010



Transportwielen

Voor het eenvoudig verplaatsen van verplaatsbare doelen. De vol geschuimde luchtbanden (kunnen niet lek raken) zijn gelast aan de zijkant op het grondraam / netbeugel van het doel. Het is ook mogelijk om transportwielen naderhand aan te brengen en deze met schroeven te bevestigen. Optioneel is uitvoering met dubbele transportwielen of uitvoering met 4 wielen op achterzijde grondraam of wielen aan één zijde van het doel (kruiwagenmodel).

Gelast

Artikelnr. 00RAD772

Met schroeven

Artikelnr. 00RAD773

Meerprijs dubbele wielen

Artikelnr. 00RAD774



Transportwielen

4 stuks volgeschuimde luchtbanden, gemonteerd aan zijkanten van verplaatsbaar doel. Wielen kunnen naar beneden worden gebracht zodat het doel in de breedterichting kan worden verreden.


Artikelnr. MONRAD91



Transportroller

Aluminium. Met zwenkwielen voor verplaatsbare doelen (2 stuks per doel nodig). Tevens geschikt voor het vervoer van andere materialen.

Artikelnr. 00000771



Transportroller voor doelen met een verzwaard grondraam


Transportwagen/roller met zwenkwielen (2 stuks per doel nodig). Tegen meerprijs kunnen ook vol geschuimde wielen worden geleverd.

Artikelnr. 0000W71



Doelnetten

Onze knooploze polypropyleen doelnetten leveren wij in diverse afmetingen, draaddikten, kleuren en kleurcombinaties. Standaard leveren wij doelnetten met vierkante mazen maar op verzoek leveren wij ook doelnetten met honingraatmazen. Naast doelnetten leveren wij ook netten voor ballenvangers, afschermnetten, afdekkingen en sportnetten voor overige sporten.



Hoekpaal

Paal voor hoekvlag. Met of zonder veer.

- Geel **Artikelnr.** 0600218S
- Geel met veer **Artikelnr.** 06GK218S
- Wit **Artikelnr.** 060W218S
- Wit met veer **Artikelnr.** 060K218S



Hoekvlag

Vlag voor hoekpaal. In diverse kleuren en met eigen opdruk verkrijgbaar.

- Geel **Artikelnr.** 0600218T
- Rood **Artikelnr.** 060R218T
- Twee kleuren **Artikelnr.** 060218T2
- Logo **Artikelnr.** 060218TL



Grensrechtvlag

Artikelnr. 06000219



Grondpot

Aluminium. Voor hoekvlag met losse deksel (standaard) of een vaste deksel aan een ketting (speciaal). Is voorzien van een uitneembare vuilopvang / adapter voor paal. Ook mogelijk is een uitneembare vuilopvang / adapter met ketting.

- Standaard **Artikelnr.** 00H2002E
- Speciaal **Artikelnr.** 00SH2004
- Vuilopvang / adapter met ketting **Artikelnr.** 06HE0218



Mobiele hoekvlag

Artikelnr. 08002180



Markeerwagen (Droog - Type 850)

Voor het droog aanbrengen van veldbelijning. Met tankinhoud van ca. 40 liter. Instelbare lijnbreedte van 50 – 120 mm.

Artikelnr. 06002204

Markeerwagen (Nat - Type 'Supermatic')

Voor het nat aanbrengen van veldbelijning. Het pompsysteem wordt door de wielen van de markeerwagen aangedreven.

Artikelnr. 06002202

Naast diverse markeerwagens leveren wij ook krijt en belijningsverf.



Hulpkoord

Voor het exact inmeten en uitzetten van de veldbelijning.

Artikelnr. 06SCH202



Materiaalwagen met tactiekbord

De wagen is eenvoudig te verrijden, biedt ruimte aan diverse materialen en heeft een tactiekbord.

Artikelnr. 06WT1001




Markeringspluimen PLiFiX

Als hulpmiddel voor het uitzetten van belijning en als markering voor beregeningspunten. Set van 25 of 50 stuks met 1 slaghuls. In diverse kleuren leverbaar.



Beschermingspolster

Voor lichtmasten of andere obstakels. In diverse uitvoeringen en afmetingen leverbaar.



Hefgereedschap

Als hulpmiddel om doelen uit grondpotten te verwijderen.

Zonder hefboom **Artikelnr.** 06000207

Met hefboom **Artikelnr.** 06000208



Ballenkarren

Ideaal om ballen gemakkelijk en efficiënt naar het veld te verplaatsen.

Voor 10 ballen

Artikelnr. PSBK10

Voor 16 ballen

Artikelnr. PSBK16

Voor 20 ballen

Artikelnr. PSBK20



Borstelmat

Van gerecyclede kunststof balken met nylon borstels (in diverse kleuren). Onderzijde voorzien van een aluminium T-profiel voor verdiepte inbouw en extra vuil- en zandopvang. In diverse afmetingen leverbaar.

Artikelnr. WH1468



Oprolbare borstelmat

Voor toegangspoorten bij kunstgrasvelden. In diverse kleuren en afmetingen verkrijgbaar.

Artikelnr. WH001

Reinigingsborstels voor schoenen

Van gerecyclede kunststof balken en nylon borstels.

50 x 30 cm

Artikelnr. WH1463

60 x 30 cm (met gegalvaniseerde beugels)

Artikelnr. WH1466



Betonplaat met schoenreinigingsborstel

Betonplaat in afmetingen 200 x 200 cm inclusief verzinkt stalen maasrooster met schoenreinigingsborstels. Het maasrooster is verdiept aangebracht en uitneembaar.

Artikelnr. SV1466



Poppenwand

Voor het oefenen van vrije trappen. In diverse uitvoeringen leverbaar.



Tjouk

Voor het oefenen van balgevoel en balvaardigheden. In verschillende varianten beschikbaar.


Artikelnr. Diversen



Coördinatladder

Voor diverse trainingvormen. Lengte: 400 cm. Inclusief opbergtas.
Overige uitvoeringen op aanvraag.

Artikelnr. 06AL010A



Trainingshorden

Set van 6 stuks met verschillende hoogten. **Artikelnr.** 06H20191



Markeerhoedjes

Set van 24 stuks. **Artikelnr.** 06H20591



Kopgalg

Aluminium. In diverse uitvoeringen leverbaar. Bij de luxe uitvoering zijn de touwen aan de binnenzijde van de kopgalg weggewerkt. Bij de eenvoudige uitvoering lopen de touwen aan de buitenzijde van de kopgalg door gelaste ogen. Inclusief touw(en), bal(len) en afsluitbare bedieningskast.

Hoogte: 500 cm.

Diepte: 250 cm.

2-zijdig (touw aan buitenzijde) **Artikelnr.** W6600200

2-zijdig (touw aan binnenzijde) **Artikelnr.** W0600200

1-zijdig (touw aan buitenzijde) **Artikelnr.** W6600215

1-zijdig (touw aan binnenzijde) **Artikelnr.** W0600215



Schietwand

Aluminium. Voorzien van 2 schietopeningen met een doorsnede van 50 cm. Onze schietwanden kunnen vrijstaand (mobiel) of in grondpotten worden geplaatst.

Met multiplex **Artikelnr.** 06TW0080

Met hardhout **Artikelnr.** 06TW0081



Spelerstunnel
Aluminium. Voorzien van helder, transparant polycarbonaat glas of met aluminium beplating in vaste of telescopische en uitschuifbare uitvoering.

Vast
Artikelnr. 12002110
Telescopisch (uitschuifbaar)
Artikelnr. 12002111

Spelerstunnels zijn veelal maatwerk en daarom stemmen wij de uitvoering en afmetingen geheel af op uw wensen. Spelerstunnels lenen zich uitstekend voor het aanbrengen van reclame-uitingen voor extra exposure voor sponsors!



Spelerstunnel (opvouwbaar)
Aluminium. Voorzien van moeilijk ontvlambaar PVC-zeildoek (650 gr/m²). De vouwbare spelerstunnel is standaard voorzien van kunststof wielen. De breedte van een module bedraagt maximaal 300 cm met een hoogte van maximaal 240 cm. Standaard kleur van het PVC-zeildoek is wit en kan eventueel worden voorzien van logo- of reclame-uitingen. De uitvoering wordt per lengtemodule van 100 cm afgestemd op uw wensen.

Artikelnr. 06TUN231




Kassahuis
Van aluminium. Kan volledig worden afgestemd op uw wensen en afmetingen. Het kassahuis is voorzien van een deur en wegdraaibare vensters. Standaard afmetingen: 311 cm x 153 cm x 226 cm (LxBxH).

Artikelnr. 06KASS11



Modulaire sportvloer voor voetbal
Onze modulaire vloeren zijn uitermate geschikt als sportvloer voor diverse sporten zowel binnen (indoor) als buiten (outdoor). De modulaire tegels kunnen eenvoudig en snel op elke vlakke en verharde ondergrond gelegd worden en hebben een groot aantal voordelen ten opzichte van traditionele sportvloeren. Een modulaire sportvloer heeft bijvoorbeeld weinig onderhoud nodig en kan eenvoudig met een bladblazer of tuinslang worden gereinigd.

De tegels zijn in diverse kleuren leverbaar en kunnen ook worden voorzien van belijning. De modulaire tegels zijn vervaardigd uit duurzaam polypropyleen (bestand tegen scheuren en breken) voorzien van UV-stabilisatoren en hebben een levensverwachting van 25-30 jaar. Het revolutionaire 'inter-locking'-systeem zorgt voor een goede onderlinge verbinding en de juiste sporttechnische eigenschappen.



Teqball

De Teqball tafels zijn nieuw in ons assortiment. Teqball is een nieuwe sport die steeds populairder wordt in Nederland. Wij bieden verschillende Teqball tafels aan die geschikt zijn voor in- en outdoor gebruik.

Teqball is een combinatie tussen voetbal, tafeltennis en voetvolley. Het wordt gespeeld op een tafel die veel weg heeft van een tafeltennistafel. Het enige verschil is dat de Teqball tafels rond aflopen. Het is de bedoeling om de bal met de voet of het hoofd naar de overkant te krijgen en zo een punt te scoren. Plaats de bal op een manier zodat het voor de tegenstander moeilijk is om de bal te verwerken en terug te spelen. Je kunt bij Teqball zowel 1 tegen 1 als 2 tegen 2 spelen en het is erg goed voor je techniek.

Voor het ontstaan van deze upcoming sport gaan we terug naar 2012. De herkomst van Teqball ligt in Boedapest. In Boedapest werd een manier bedacht hoe een tafeltennistafel geschikt kon worden gemaakt voor een potje voetbal. Dit was niet gemakkelijk en men is twee jaar bezig geweest met het ontwikkelen van een Teqball tafel.

Vershillende prototypes volgde en in 2014 werd de eerste officiële Teqball tafel geïntroduceerd. Het WK in 2017 en de oprichting van 100 internationale Teqball federaties volgde. Het nieuwe doel is de Olympische spelen van 2032.



Teqball Lite



Teqball Smart



Teqball One



SmartGoals

SmartGoals het interactieve training- en testsysteem bestuurd door een mobiele app via Bluetooth en/ of afstandsbediening. Terwijl de bal, speler of ander object de sensor passeert, schakelen de lichten uit of verandert de kleur van de lichten naar een ander poortje. Dit Nederlandse product biedt sporters van elk niveau en leeftijd de mogelijkheid om nog meer plezier te beleven tijdens het beoefenen van hun sport. Denk hierbij aan: voetbalclubs, hockeyclubs, fitnessclubs, scholen en nog veel meer sport gerelateerde organisaties. SmartGoals zijn geliefd bij jong en oud vanwege de combinatie tussen plezier en prestatie. De lichten zorgen voor veel prestatie verhogende prikkels bij sporters. Daarbij is het bijhouden van resultaten en scores nog nooit zo eenvoudig geweest. De SmartGoals app biedt namelijk verschillende soorten wedstrijdvormen. Het verbeteren van eigen prestaties of die van anderen blijkt één van de hoofdredenen dat SmartGoals effectief zijn tijdens sportspecifieke oefeningen. Benieuwd naar de prijzen van de verschillende SmartGoals sets? Wij adviseren u graag tijdens de koop van de meest geschikte SmartGoal set.



SmartGoals Voetbal




SmartGoals Timingset



SmartGoals SkillGames

Gebruikers van onze SmartGoals hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het nieuwe SkillGames platform. Met SkillGames kunnen de vaardigheden van spelers gemeten worden via meer dan 20 gestandaardiseerde oefeningen en uitdagingen. Vergelijk resultaten van de spelers van jouw team of monitor de progressie per speler per thema op het gebied van techniek, snelheid, uithoudingsvermogen en reactiesnelheid (kijkgedrag). Het SkillGames platform is toe te passen voor: trainingen, clinics, kampen en events. Het daagt spelers van alle niveaus en leeftijden uit om het tegen elkaar op te nemen, progressie te boeken en om in de worldwide ranking omhoog te komen. Elke speler heeft toegang tot zijn eigen profiel waarin de resultaten zichtbaar worden gemaakt in een Skillcard.



SmartGoals SkillGames

